

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์

สไมล์ ซิกเนเจอร์ สำนักงานใหญ่ รัชดาภิเษก
02 693 6933

สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขาพหลโยธิน
02 930 1812

สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขาสยามสแควร์
083 095 0219

สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขาอเวนิว รัชโยธิน
080 880 1700

สไมล์ ซิกเนเจอร์ ศรีนครินทร์
02 721 9102

สไมล์ ซิกเนเจอร์ เข็มทริล เวสต์เกต
02 194 2733

สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขารามอินทรา
02 943 2955


สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขาอ่อนนุช
02 081 8377

สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขารังสิต
02 958 5600



คำแนะนำ
และข้อปฏิบัติ

หลังการถอนฟันและ
ผ่าฟันคุด



Follow me:

 SmileSignature

 SmileSignature

 SmileSignature

QR CODE



SCAN ME



@smilesignature

www.facebook.com/SmileSignature

www.SmileSignature.com



คำแนะนำและข้อปฏิบัติ หลังการถอนฟัน และผ่าฟันคุด



- ประคบด้วยถุงเย็นทันทีหลังได้รับการผ่าฟันคุดหรือถอนฟันประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง
- หลังถอนฟันให้กดผ้าก๊อชให้แน่นประมาณ 1 ชั่วโมง (ครึ่งชั่วโมงสำหรับฟันน้ำนม) อย่าพูดหรือเคี้ยวผ้าเส้น หลังเอาผ้าก๊อชออก หากพบว่ายังมีเลือดออกจากแผลให้วางผ้าก๊อชชั้นใหม่และกดต่อให้แน่นอีก ½ ถึง 1 ชั่วโมง หรือเปลี่ยนทุกๆ 1 ชั่วโมง ถ้ายังมีอาการเลือดไหลมากไม่หยุดให้กลับมาพบทันตแพทย์
- ห้ามกลืนปากหรือบ้วนน้ำลายแรงๆ และห้ามใช้น้ำยาบ้วนปากภายใน 24 ชั่วโมง หลังการถอนฟันหรือผ่าฟันคุด
- หลัง 24 ชั่วโมง สามารถแปรงฟันได้ตามปกติ โดยใช้วิธีแปรงเบาๆ ให้หลีกเลี่ยงบริเวณแผล และสามารถกลั้วปากด้วยน้ำเกลือ (น้ำอุ่น 1 แก้ว ผสมเกลือ 1/2 ช้อนชา)

- เลือกรับประทานอาหารอ่อนๆ รสไม่จัดหรือเผ็ด และไม่ร้อน ภายใน 2-3 วันแรก
- หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์
- สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ แต่ให้หลีกเลี่ยงการทำงานหนัก และการออกกำลังกาย
- สามารถลดอาการปวดที่อาจเกิดขึ้น ด้วยการรับประทานยาแก้ปวดตามแพทย์สั่ง
- การนอนบนหมอนสูง สามารถช่วยลดการบวมได้

“

- หากได้รับการเย็บแผล ควรกลับมาตัดไหมภายหลังการผ่าตัด 7-10 วัน ในกรณีเย็บด้วยไหมธรรมชาติ
- ในกรณีที่เย็บด้วยไหมละลาย สามารถรอให้ไหมละลายได้เองภายใน 2-3 สัปดาห์ แต่ถ้ารู้สึกว่ามีไหมเหลืออยู่ควรกลับมาตัดออก

เมื่อมีอาการฉุกเฉินสามารถติดต่อศูนย์ทันตกรรม หรือโรงพยาบาลทันตกรรมที่ควรมาพบทันตแพทย์ก่อนวันนัด มีดังนี้

- เลือดออกมาก
- อาการปวดอย่างรุนแรง
- เกิดอาการบวมอย่างชัดเจน

”